ABUS Security-Center



VT4100B

Lötverteiler aP, 32-polig, braun

Mit einem Lötverteiler sorgen Sie für eine übersichtliche Verdrahtung. Vor allem bei der Installation mehrerer Bedienteile und Melder sollten Sie an den Knotenpunkten Ihres Gebäudes einen Verteiler anbringen. Der Aufputz-Lötverteiler ist durch seinen Deckelkontakt vor Sabotage geschützt. Es gibt ihn in den Farben weiß und braun, mit 16 (VT4000) und mit 32 (VT4100) Doppel-Lötanschlüssen. Die Verteiler bestehen aus schlagfestem Kunststoff. Die Lötkontakte sind verzinkt und somit vor Rost geschützt. Der Aufputz Lötverteiler ist VdS zertifiziert.



Produktbesonderheiten:

- Einfache Montage Aufputz
- Korrosionsfeste, verzinnte Lötkontakte
- · Schlagfester Kunststoff



ABUS Security-Center



VT4100B

Lötverteiler aP, 32-polig, braun

Technische Daten			
Sabotageüberwachung	Ja	Gehäusematerial	ABS
Zertifizierungen	VdS C	Montageort	Aufputz
Anschlüsse	32 Doppel–Lötanschlüsse	Abmessungen (BxHxT)	115x75x19 mm
Leistung	Max. Kontaktbelastbarkeit der Lötkontakte	Umweltklasse	Ш
	24VDCoder 24VAC/ 1A/ 24W, Max.		
	Kontaktbelastbarkeit des Sabotagekontakts 24VDC		
	oder 24VAC/ 0,2A/ 4,8W		

